

Liste des produits Generika



Forme liquide

✓ SUSPENSION BUVABLE :

Principe(s) Actif(s)	Princeps	Dosage	Forme	Présentation	Indications	Statut
Alginate de sodium / Bicarbonate de Na	Gaviscon	5 %/2,67 %	Suspension buvable	Fl 250 mL	Antireflux	Terminé
Alginate de sodium / Bicarbonate de Na	Gaviscon	5 %/2,67 %	Suspension buvable	Sachet de 10 mL	Antireflux	Terminé
Albendazole	Zentel	0,4 g/10 mL	Suspension buvable	Fl 10 mL	Anthelminthique	Terminé
Acide fusidique	Fucidine	5 %	Suspension buvable	Fl 90 mL	Antibiotique	Terminé
Carbamazépine	Tegretol	2 %	Suspension buvable	Fl 150 mL	Antiépileptique	Terminé
Flubendazole	Fluvermal	2 %	Suspension buvable	Fl 30 mL	Anthelminthique	Terminé
Ibuprofène	Advil	2 %	Suspension buvable	Fl 200 mL	Anti-inflammatoire	Terminé
Dompéridone	Motilium	1mg/mL	Suspension buvable	Fl 200 mL	Antiémétique	Terminé

✓ SOLUTION BUVABLE :

Principe(s) Actif(s)	Princeps	Dosage	Forme	Présentation	Indications	Statut
Valproate de sodium	Depakine	200 mg/mL	Solution buvable	Fl 40 mL	Antiépileptique	Terminé
Bétaméthasone	Célestène	0,05 %	Solution buvable	Fl 30 mL	Anti-inflammatoire Corticoïdes	Terminé
Métopimazine	Vogalène	0,1 %	Solution buvable	Fl 150 mL	Antiémétique et anti nauséux	Terminé
Risperidone	Risperdal	0,1 %	Solution buvable	Fl 60 mL	Neuroleptique	Terminé
Desloratadine	Aerius	0,05 %	Solution buvable	Fl 150 mL	Anti histaminique	Terminé
Ambroxol HCl	Muxol	0,3 %	Solution buvable	Fl 180 mL	Pneumologie	Terminé
Halopéridol	Haldol	0,2 %	Solution buvable	Fl 15 mL	Neuroleptique	Terminé

✓ SIROP :

Principe(s) Actif(s)	Princeps	Dosage	Forme	Présentation	Indications	Statut
Méquitazine	Primalan	0,5 mg/mL	Sirop	Fl 60 mL et Fl 125 mL	Anti histaminique	Terminé
Loratadine	Clarityne	0,1 %	Sirop	Fl 60 mL et Fl 120 mL	Antihistaminique	Terminé



**Solutions et suspensions
nasales**

Principe(s) Actif(s)	Princeps	Dosage	Forme	Présentation	Indications	Statut
Eau de mer	Nasmer	100 µg/dose	Sol nasale hypertonique et isotonique	Fl de 30 mL	Hygiène nasale	Terminé
Eau de mer	Audispray	100 µg/dose	Sol auriculaire	Fl de 30 mL	Hygiène de l'oreille	Terminé
Fluticasone propionate	Flixonase	50 µg/dose	Suspension nasale	Fl de 120 doses	Rhinite allergique : corticoïde	Terminé
Triamcinolone acétonide	Nasacort	50 µg/dose	Suspension nasale	Fl de 120 doses	Rhinite allergique : corticoïde	Terminé
Budésonide	Rhinocort	64 µg/dose	Suspension nasale	Fl de 120 doses	Rhinite allergique : corticoïde	Terminé



Solutions à usage externe

Principe(s) Actif(s)	Princeps	Dosage	Forme	Présentation	Indications	Statut
Povidone iodée	Bétadine 10%	10 %	Sol dermique	Fl de 125 mL et 500 mL	Antiseptique	Terminé
Povidone iodée	Bétadine 10%	10 %	Sol gynécologique	Fl de 125 mL et 500 mL	Antiseptique	Terminé
Povidone iodée	Bétadine 4%	4 %	Sol moussante	Fl de 125 mL	Antiseptique	Terminé
Héxomédine-di-isétionate	Héxomédine	0,1 %	Sol pour application locale	Fl de 45 mL et de 250 mL	Antiseptique	Terminé
Benzoate de benzyle	Ascabine Faible	10 %	Solution huileuse pour application cutanée	Fl de 125 mL	Traitement de la gale	Terminé
Lévomenthol/Vératrole/ Résorcinol /Acide salicylique	Synthol liquide		Solution à usage externe	Fl de 200 mL	Rhumatologie	Terminé
Merbromine sodique	Solution Aqueuse de Mercurésceine Gifrer 2%	2 %	Sol pour application locale	Fl de 45 mL	Antiseptique	Terminé

Ethanol à 96 %	Alcool à 70 °	70 °	Sol pour application locale	FI de 250 mL, 500 mL et 1000 mL	Antiseptique	Terminé
Ethanol à 96 %	Alcool à 90 °	90 °	Sol pour application locale	FI de 250 mL, 500 mL et 1000 mL	Antiseptique	Terminé
Ethanol à 96 %	Alcool modifié	1 %	Sol pour application locale	FI de 250 mL, 500 mL et 1000 mL	Antiseptique	Terminé
Iode	Alcool iodée	1 %	Sol pour application locale	FI de 250 mL, 500 mL et 1000 mL	Antiseptique	Terminé
Peroxyde d'hydrogène solution à 30 %	Eau oxygénée	10 V	Sol pour application locale	FI de 250 mL, 500 mL et 1000 mL	Antiseptique	Terminé
Peroxyde d'hydrogène solution à 30 %	Eau oxygénée	30 V	Sol pour application locale	FI de 250 mL, 500 mL et 1000 mL	Antiseptique	Terminé



Principe(s) Actif(s)	Princeps	Forme et Présentation	Indications	Statut
Bétaméthasone dipropionate	Diprosone	Pommade/ Tube de 15 g et 30 g	Corticoïdes	Terminé
Bétaméthasone dipropionate / acide salicylique	Diprosalic	Pommade /Tube de 15 g et 30 g	Corticoïdes	Terminé
Terbinafine HCl	Lamisil	Crème/Tube de 15 g	Antifongique	Terminé
Ketoconazole	Ketoderm	Crème / tube de 15 g	Antifongique	Terminé
Ketoconazole	Ketoderm	Shampooing / tube monodose de 20g	Antifongique	Terminé
Ketoconazole	Ketoderm	Gel à 2% / sachet-dose, boîte de 8	Antifongique	Terminé
Nitrate d'Econazole	Pevaryl	Crème / tube de 30g	Antifongique	Terminé
Nitrate d'Econazole	Pevaryl	Lait /flacon de 30 mL	Antifongique	Terminé

Acide Fusidique	Fucidine	Crème / tube de 30 g	Antibiotique	Terminé
Acide fusidique/ bétaméthasone valerate	Fucibet	Crème / tube 15 g et 30 g	Antibiotique	Terminé
Diclofénac diéthylamine	Voltarene	Emulgel /tube de 50g	Anti-inflammatoire	Terminé
Ibuprofène	Ibuphil	Gel / tube de 50 g	Anti-inflammatoire	Terminé
Oxyde de Zinc	Oxyde de Zinc monot	Pommade / tube 65g	Protecteur cutanée	Terminé



Dispositifs médicaux

Principe(s) Actif(s)	Princeps	Forme et Présentation	Indications	Statut
-	Gel échographique	Flacon 500 mL et cubitinaire de 5L	-	Terminé



Forme semi-pâteuse

Produits	Princeps	Forme et Présentation	Indications	Statut
Nitrate d'éconazole	Gyno-pevaryl	Boite de 3 ovules	Antifongique	Terminé